Mtech GROUP




Technický katalóg

Drevené žalúzie Klasik: 25 mm / 50 mm

Technické informácie: zameranie a montáž

Zistiť viac o produkte cez QR kód.

1 Klasik 25 mm
Parametre



Popis

Žalúzia 25 mm je základným predstaviteľom rady drevených žalúzií. Vyťahovanie žalúzie sa vykonáva pomocou ovládacieho mechanizmu so šnúrkou s aretáciou, ktorý umožňuje nastaviť výšku stiahnutia lamiel. Naklápanie lamiel je zabezpečené dreveným ovládačom.

Ovládanie

Pomocou ovládacej tyčky a šnúrky s hruškou môžu byť ovládacie mechanizmy umiestnené obidva vpravo „CP“ alebo obidva vľavo „CL“.

Lamela: 25 x 2,3 mm

Základná zostava žalúzie 25 mm

Horný profil:	25 x 25 mm, materiál valcovaný pozinkovaný plech
Krycia lišta:	drevená
Dolný profil:	drevený
Farba profilu:	zladenie s lamelou
Lamela:	drevená 25 mm
Farba lamely:	KLASICKÁ, DREVOIMITÁCIA
Ovládanie:	šnúrka + tyčka
Farebné zladenie:	zladenie s lamelou

Žalúzia je dodávaná vždy v interiérovom prevedení s čelným vývodom ovládania.

Odtieň lamiel sa vďaka prirodzeným vlastnostiam dreva môže líšiť od farby lamely v vzorkovníku až o 20%.

Technické informácie

VÝŠKA STIAHNUTEJ ŽALÚZIE
Na každých 10 cm výšky žalúzie pripadá 1,5 cm výšky nábalu + 5 cm horný a spodný profil.

Značenie žalúzií

“CL” všetko vľavo
“CP” všetko vpravo

Farba lamely:

Klasické

biela – 025
perlová - 026
béžová - 209
svetlosivá - 028
sivá - 029
čierna - 032
antracit - 402


Drevoimitačné

prírodná - 010
zlatý dub - 012
svetlý orech - 015
čerešňa - 016
tmavý orech – 017
mahagón - 609
eben - 018


Viac farieb nájdete na našom webe.

2 Klasik 25 mm
Zameranie


Skutočný rozmer produktu



Zameranie a montáž:
Na stenu



Zameranie a montáž:
Na rám okna




Legenda k zameraniu

Šírka žalúzie → A - 2 cm
A1 = kontrola šírky žalúzie (ak je A1 menšie než A, je potrebné zadať šírku žalúzie podľa A1)

Výška žalúzie → B - 1 cm

Zameranie a montáž:
Na strop



Legenda k zameraniu:

Šírka žalúzie → A

Výška žalúzie → B


Medzný rozmer žalúzie				
Šírka		Výška		Maximálna plocha
Minimálna	Maximálna	Minimálna	Maximálna	
400	2700	400	3000	4m²


3 Klasik 25 mm
Montáž

V prípade, že budú drevené žalúzie namontované v objekte, kde budú vystavené vysokému slnečnému žiareniu alebo vysokej vlhkosti, môže dôjsť k vybledlutiu farby lamely alebo k jej ohýbaniu či krúteniu. V týchto prípadoch sa jedná o prirodzený efekt a nebude posudzovaný ako reklamácia.


Drevené lamely sú prírodný produkt, preto je charakteristika štruktúry lamely rôznorodá (suky, rôzny odtieň v rokoch jednej farby). Je to prirodzený jav pre štruktúru dreva a nepodlieha reklamácii.


Zameranie a montáž:
Na rám okna







Zameranie a montáž:
Na stenu






Zameranie a montáž:
Na strop





1 Klasik 50 mm
Parametre



Popis

Žalúzia 50 mm je elegantným zástupcom drevených žalúzií, ktorá evokuje atmosféru Ameriky dvadsiatych rokov minulého storočia. Lamely sú uchytené v plechovom profile, ktorý je zakrytý dizajnovou drevenou garnýžou. Vyťahovanie žalúzie sa vykonáva pomocou ovládacieho mechanizmu so šnúrkou s aretáciou, ktorý umožňuje nastaviť výšku stiahnutia lamiel. Naklápanie lamiel je zabezpečené šnúrkami s hruškou a ich fixácia je zabezpečená lankom.

Ovládanie

Vyťahovanie pomocou ovládacieho mechanizmu so šnúrkou s aretáciou, naklápanie lamiel je zabezpečené šnúrkami s hruškou a ich fixácia je zabezpečená lankom. Možnosť ovládania šnúrkou + tyčkou do max. šírky 1500 mm.

Lamela: 50 x 2,3 mm

Základná zostava žalúzie 50 mm

Horný profil:	50 x 50 mm, materiál valcovaný pozinkovaný plech
Krycia lišta:	drevená
Dolný profil:	drevený
Farba profilu:	zladenie s lamelou
Lamela:	drevená 50 mm
Farba lamely:	KLASICKÁ, DREVOIMITÁCIA
Ovládanie:	šnúrkou alebo možnosť šnúrka + tyčka
Farebné zladenie:	zladenie s lamelou

Žalúzia je dodávaná vždy v interiérovom prevedení s čelným vývodom ovládania.

Odtieň lamiel sa vďaka prirodzeným vlastnostiam dreva môže líšiť od farby lamely v vzorkovníku až o 20%.

Technické informácie

VÝŠKA STIAHNUTEJ ŽALÚZIE
Na každých 10 cm výšky žalúzie pripadá 1,1 cm výšky nábalu + 7,5 cm horný a spodný profil.

Značenie žalúzií / Umiestnenie ovládania

“WL”	Oba mechanizmy vľavo
“WP”	Oba mechanizmy vpravo
“CL”	Všetko vľavo (do 1500 mm šírky)
“CP”	Všetko vpravo (do 1500 mm šírky)

Min. šírka žalúzie pre daný typ ovládania

lamela 50 mm - 300 mm

lamela 50 mm - 450 mm

Lamela 50 mm - 300 mm (pouze do šíře 1500 mm)

Lamela 50 mm - 450 mm (pouze do šíře 1500 mm)

Farba lamely:

Klasické

biela - 5025

perlová - 5026

béžová - 5209

svetlosivá - 5028

sivá - 5029

čierna - 5032

antracit - 5402

Drevoimitačné

prírodná - 5010

zlatý dub - 5012

svetlý orech - 5015

čerešňa - 5016

tmavý orech - 5017


mahagón - 5609

eben - 5018


Viac farieb nájdete na našom webe.

2 Klasik 50 mm
Zameranie


Skutočný rozmer produktu



Zameranie a montáž:
Na stenu



Zameranie a montáž:
Na strop



Legenda k zameraniu:

Šírka žalúzie → A

Výška žalúzie → B


Medzný rozmer žalúzie					
Šírka		Výška			Maximálna plocha
Minimálna	Maximálna	Minimálna	Maximálna	Maximálna garantovaná	
400	3500	400	4000	3000	4m²

3 Klasik 50 mm
Montáž


V prípade, že budú drevené žalúzie namontované v objekte, kde budú vystavené vysokému slnečnému žiareniu alebo vysokej vlhkosti, môže dôjsť k vyblednutiu farby lamely alebo k jej ohýbaniu či krúteniu. V týchto prípadoch ide o prirodzený efekt a nebude posudzovaný ako reklamácia.

Drevené lamely sú prírodný produkt, preto je charakteristika štruktúry lamely rôznorodá (suky, rôzny odtieň v rokoch jednej farby). Je to prirodzený jav pre štruktúru dreva a nepodlieha reklamácii.

Zameranie a montáž:
Na stenu



Zameranie a montáž:
Na strop





www.mtech.sk

+421 948 940 958

mtech@mtech.sk